



DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

14 de marzo de 2019

Página 1 de 1

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO
CIRCULAR No. 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGAP-CCC-LPN-2019-0004
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO MODULAR Y SILLERÍA PARA USO DE DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS”.

El Comité de Compras y Contrataciones de la **Dirección General de Aduanas** les informa que, desde el **lunes 04 de marzo de 2018** recibimos las siguientes preguntas:

1. La participación es por lote completo o por ítem? **Por lote completo**
2. Entendemos que la Certificación ISO 9001-2015 se refiere al fabricante de los productos. Favor confirmar **Si la certificación de Calidad se requiere del fabricante y debe ser presentada copia de dicho certificado.**
3. Hemos participado en otros procesos de licitación en donde se permite una tolerancia de medidas y queremos saber si en esta ocasión es posible, por ej.: piden estaciones con profundidad de 0.60 mts. es posible participar con topes cuya profundidad es 0.70 mts.? **No tenemos tolerancia de medidas deben respetarse las medidas colocadas.**
4. Que es un SLA? ¿Pueden facilitar un formato? **Es un acuerdo de servicio donde se indica el tiempo de respuesta en caso de ser requerido un cambio en el mobiliario.**
5. Es posible que nos entreguen fotos del mobiliario requerido? **No. La solicitud es que ustedes coloquen fotos del mobiliario propuesto que coincide con la descripción de las solicitudes**
- 6. Lote #1: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?**
- 7. Lote #2A: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?**
- 8. Lote #2B: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?**
- 9. Lote #3: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?**
- 10. Lote #4: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?**
- 11. Lote #5: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?**

12. Lote #6A: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
13. Lote #6B: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
14. Lote #7A: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
15. Lote #7B: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
16. Lote #8: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
17. Lote #9: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
18. Lote #10: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
19. Lote #11: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
20. Lote #12: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
21. Lote #13: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
22. Lote #14: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?

Esta colocado dentro de la tabla de descripción la instrucción para estos casos y la apertura para considerar los gastos de lugar, los horarios de las entregas serán previa coordinación con las áreas competentes.

Lote 2A- Administración Santo Domingo (Oficio: D/IYM-1088-2017)		Requiere instalación en la Administración.
Inteligencia Militar		
1	Ubicación	de 1.40mx0.60m., con retorno de metal de 3 gavetas. Instrucción
Oficina Analistas		
2	2	Estación modular, tamaño 1.00 m., laminada color haya con archivos aéreos
Archivo de Revisión, DGA.		
3	1	Escritorio en L, tamaño 1.40m con retorno de 0.80m., color haya
4	6	Estación modular, tamaño 1.00 m., laminada color haya con archivos aéreos
5	2	Credenza de dos puertas corredizas de 1.00m., laminada color haya.
Servicios		
6	1	Instalación y Transporte (Si aplica)
Total Lote-2A		

- 23. Lote #15: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
- 24. Lote #16: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
- 25. Lote #17: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
- 26. Lote #18: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
- 27. Lote #19: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
- 28. Lote #20: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
- 29. Lote #21: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?
- 30. Lote #22: Localidad de entrega? Requiere transporte? La entrega y/o instalación será en horas no laborables?

Desde el lote #15 hasta el #22 se entregarán en el Edificio SEDE y no requiere instalación, los horarios de las entregas serán previa coordinación con las áreas competentes.

Lote 3, ítem 1: Solicitan una (1) estación modular pero en plano aparenta ser un escritorio, ya que recibe visita. Cotizamos una estación o un escritorio?

Favor cotizar Escritorio ejecutivo de 1.40m X 0.60m con retorno de 0.80m, color haya.

Lote 4, ítem 1: Solicitan una (1) estación modular de 1.40 mts, no indican si tiene retorno, en plano luce con retorno. Cotizamos con o sin retorno?

Favor cotizar con retorno, la descripción apropiada es Estación modular de 1.40 X 0.60 con retorno de 0.80 laminada

Lote 7A, ítem 1: Solicitan seis (6) estaciones modulares de 1.40 con retorno, en plano solo se visualiza una. Evaluar si hace falta otro plano o si deben actualizar diseño colocando las estaciones que faltan. Favor enviar plano actualizado.

Los planos están correctos, se ha realizado una enmienda donde se incluye el lote 7 A con los cambios definitivos y esta será facilitada a todos los interesados.



**DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS**